

# Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

<https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r131,Zakup-aparatow-telefonicznych-oraz-akcesorio-w-do-telefonii-VOIP.html>  
23.04.2024, 11:45

Strona znajduje się w archiwum.

## Zakup aparatów telefonicznych oraz akcesoriów do telefonii VOIP

Zapytanie ofertowe

[PDF](#)  
[Drukuj](#)  
[Powiadom](#)  
[Schowek](#)



Ogłaszający



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  
Żelazna 59A  
00-848 Warszawa

---

tel.604 552 370

---

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

**Etap postępowania**  
Postępowanie zakończone

---

**Numer postępowania**  
KZGW/KIT/104/2020

---

**Klasyfikacja ofert**  
brutto PLN

---

**Data publikacji**  
12.06.2020 16:00

---

**Termin złożenia oferty**  
19.06.2020 14:00

---

## Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku do Zapytania ofertowego - "Opis przedmiotu zamówienia".

## Branże CPV

➤ 32550000-3 - Sprzęt telefoniczny

## Pytania i odpowiedzi

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

15.06.2020 16:44:11

Michał Kowalik

Pytanie nr 1

W OPZ jest podany 16T46G Przewodowy telefon IP PoE - 40 sztuk proszę o informacje czy chodzi o telefon Yealink T46S, o tych samych wymaganych parametrach  
Ponieważ model T46G już nie jest dostępny.

---

Odpowiedź:

Tak Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i modyfikuje OPZ oraz formularz ofertowy.  
Zamawiającemu chodziło o aparat Yealink T46S.

---

16.06.2020 13:23:26

Michał Kowalik

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie innych modeli telefonów marki Yealink spełniających wymagania (nie gorszych) opisane w OPZ?

---

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wyrazić zgody na zaoferowanie "innych modeli telefonów marki Yealink spełniających wymagania (nie gorszych)" przy tak sformułowanym pytaniu.  
Brak informacji o modelu ewentualnie zaoferowanego sprzętu uniemożliwia Zamawiającemu sprawdzenie czy spełnią one warunki zawarte w OPZ.

---

16.06.2020 14:01:14

Michał Kowalik

W OPZ Zamawiający precyzuje, że wymaga oferty na urządzenia Yealink T48S oraz Yealink T46G (po doprecyzowaniu T46S). Ze względu na to, że firma Yealink ma w swojej ofercie modele T48U oraz T46U, które parametrami nie odbiegają od opisywanych, czy Zamawiający zgadza się na uszczegółowienie OPZ i uzupełnienie zapisu jak niżej:

"T46S lub T46U Przewodowy telefon IP PoE - 40 sztuk"  
"Telefon VoIP Yealink SIP-T48S lub SIP-T48U IP PoE 16xSIP \* TLS - 5 sztuk"

---

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na uszczegółowienie zapisów w OPZ. Poprawiony OPZ i formularz ofertowy zostały zamieszczone na portalu uwzględniając możliwość zaoferowania telefonów Yealink T46U i T48U oraz modułu sekretarskiego EXP43.

---

## Pliki do pobrania

[Zapytanie ofertowe pdf, 253.8 KB](#)

[Wybór najkorzystniejszej oferty pdf, 586.33 KB](#)

Dodano po publikacji w dniu 25.06.2020 11:58:07

## Komunikaty zamawiającego

**Data**

**Opublikowane przez**

**Treść**

---

25.06.2020 11:58:07

Postępowanie zakończone

## Wybór oferty

Intelligent Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 98  
00-807 Warszawa

**Jestem nowym użytkownikiem** i chcę korzystać z usług serwisu.

 [Zarejestruj się](#)

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

 [Szybka rejestracja](#)

Posiadam już konto

E-mail lub Login

Hasło

Zapamiętaj mnie

[Przypomnij hasło](#) [Ponownie wyślij link aktywacyjny](#)

Postępowanie prowadzone **z wyłączeniem** przepisów Ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych.